



# 安装说明

中国上海市普陀区金沙江路1628弄绿洲中环中心1号楼 1601-1605室. 200333

电话:+86-21-32512996

www.arda.cn



# 产品参数

## ■产品特征

外观	黑色玻璃
智能清洁与维护系统	✓
全自动操作系统	✓
一键控制	✓
智能油脂萃取功能	✓
一杯/两杯	✓
咖啡粉功能	<b>✓</b>
奶泡功能	✓
自动清洁提示	✓
自动除垢提示	✓
自动维护提示	✓
水量控制	30cc-240cc
浓度选择	normal/mild/strong
可调节咖啡分流器	80mm-115mm
易拆装滴水盘	✓
自锁抽拉式导轨系统	<b>✓</b>
语言种类	中/英

### ■规格参数

功率	1.3-1.5kw
咖啡温度	73°C-88°C
水箱容量	1.8L
咖啡豆容量	250g
水泵最大输出压力	20bar
净重	22.8kg
电源	220V-240V/50Hz
电源线描述	

# ■控制面板

控制类型	TFT屏幕控制
显示屏	TFT屏幕

### ■配件

奶沫器	✓	
奶罐	<b>✓</b>	
粉勺	<b>✓</b>	

# ■尺寸

外形尺寸(W×D×H)	592×506×454mm
嵌入尺寸(W×D×H)	560×453×447mm